



REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ
IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO



Pivka (*Picus canus*)



TRAVNIŠKE PTICE

Avtor risb: Jurij Mikuletič

GORIČKI
TRAVNIKI

Travniške ptice

- skupina ptic, ki za svoje preživetje potrebujejo travnike
- travniki so gnezditveni in/ali prehranjevalni habitat
- skupina ptic, za katero beležimo najhitrejši upad številčnosti



Ali ste vedeli?

- Bele štoklje so bile izvorno prebivalke step in šele v 15. stoletju so se začele pojavljati v Srednji in Severni Evropi.
- Nekoč so v SZ Evropi pomembno k ohranjanju travnišč prispevali tudi požari in veliki rastlinojedci, kot sta zober (*Bison bonasus*) in los (*Alces alces*).

Veliki skovik (*Otus scops*)

- edina selivka med evropskimi sovami
- sekundarni duplar – gnezdi v naravnih duplih, duplih detlov in žoln ali gnezdilnicah
- hrani se z žuželkami – kobilicami, poljskimi murni, bramorji, metulji, redko tudi z malimi sesalci
- na Goričkem mu pravijo čuk – oglaš se „kiuh“
- Majhna sova (20 cm višine), ki jo prepoznamo po čopkih na glavi in varovalni barvi, ki spominja na lubje dreves

Ali ste vedeli?

- Domače ime čuk Fran Erjavec je v svoji knjigi Domače in tuje živali v podobah napačno zamenjal za skovika in to poimenovanje se je ohranilo vse do danes.
- Vse sove imajo neslišen let zaradi posebne oblike peres.




Smrdokavra (*Upupa epops*)

- travniška ptica, ki gnezdi v duplih v visokodebelnih sadovnjakih ali gnezdilnicah
- selivka – prezimuje v afriških savanah
- plen nabira na košenih (predvsem suhih) travnikih, travnatih dvoriščih, travnatih robovih cest in kolovozih
- na Goričkem ji pravijo upkaš ali hupkaš, ponekod tudi upkač, v Slovenskih goricah mutec – po oglašanju
- Slovensko ime po sposobnosti samice in mladičev, ki v primeru nevarnosti plenilca poškropijo s smrdljivo tekočino

Ali ste vedeli?

- ko je razburjena, razpre perjanico na vrhu glave
- število smrdokaver je na Goričkem v zadnjih 15 letih upadlo za več kot 3/4



Rjavi srakoper (*Lanius collurio*)

- najpogostejše ga vidimo prežati na vrhu grma ali z žice
- gnezdo si splete v trnastem grmovju (šipek, glog), plen lovi predvsem na travnikih
- prepoznaven po zakrivljenem kljunu
- njegov plen so žuželke, mali sesalci in plazilci

Ali ste vedeli?

- je selivka, ki občasno svoj plen nataknejo na trnje ali bodečo žico
- samec je kontrastno obarvan, medtem ko je samica varovalno obarvana



Bičja trstnica (*Acrocephalus schoenobaenus*)

- gnezdi v trstiščih z grmovjem, hrano nabira tudi na vlažnih travnikih
- ta mala ptica selivka za razliko od drugih penic poje tudi v letu
- prepoznamo jo po beli črti nad očesi
- ptica tehta 12 g in zraste do 13 cm
- pretežno žužkojeda

Ali ste vedeli?

- populacije bičje trstnice so najštevilčnejše v severovzhodni Sloveniji
- med selitvijo preleti neverjetnih 3860 km



Prepelica (*Coturnix coturnix*)

- najmanjša evropska poljska kura
- značilno oglašanje „pet-pedi“
- prebivalka vlažnih in pozno košenih travnikov
- hrani z rastlinjem, semeni in žuželkami
- prezimuje v Afriki
- zraste do 19 cm in do 150 g teže

Ali ste vedeli?

- nekoč pogosta prebivalka žitnih polj, od koder je izginila zaradi pomanjkanja pleveli
- prepelice ne prezimujejo vedno na istem območju

